



PLANTA BAIXA - DETALHE

1 04
1:75




PLANTA BAIXA - DETALHE

2 05
1:50




Corte B-B

5
1:50



PLANTA BAIXA - DETALHE

3 06
1:50



PLANTA BAIXA - DETALHE

4 07
1:50

NOTAS TÉCNICAS:

- 1.0 A ARMADURA DO PILAR DEVE SER ÚNICA EM TODA A SUA EXTENSÃO, NÃO SE DEVE FAZER EMENDA NELAS;
1.1 A PROFUNDIDADE DAS FUNDAÇÕES DEVE SEGUIR AS COTAS INDICADAS NO PROJETO, NOS LOCAIS ONDE NÃO SE INDICAM SUA PROFUNDIDADE, UTILIZAR 1,50 M NA FUNDAÇÃO.

ESTRUTURAL

APROVAÇÃO:	APROVAÇÃO: CSM/OREA



Avenida Tocantins, Nº421, Sala 01 - Novo Horizonte - CEP 68.503-490
e-mail: projalpha@gmail.com - Fone: (94) 98165-8855 / (94) 99170-6979
MARABÁ - PARÁ - BRASIL

PROJETO ESTRUTURAL

PROJETO NÚMERO: 026-11/2022

OBRA: MURO LATERAL QUE DIVE A UNIDADE SESC PARAGOMINAS E TERRENO SEMUTRAN

RT. PROJETO: PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE ENGENHEIRO CIVIL CREIA 151.65853.1	PROPRIETÁRIO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC CNPJ: 33.469.164/0001-11
--	--

DESENHO:	PRESLEY ANDRADE
CONTEÚDO:	PLANTA BAIXA - DETALHES 04, 05, 06 E 07, CORTE B-B E NOTAS TÉCNICAS.

CONTEÚDO:				
PLANTA BAIXA - DETALHES 04, 05, 06 E 07. CORTE B-B E NOTAS TÉCNICAS.				
ENDEREÇO:				
BAIRRO:		QUADRA:		LOTE: S/N
MUNICÍPIO:		CEP.: 68.628-488		DATA: NOVEMBRO/2022
ESCALA:		REVISÃO:	ÁREAS:	FOLHA: 02/04
INDICADA		0	VER ARQ.	